

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2



Ref. BCASPI41

CE  
0123



 29/08/2024 14:55:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2



Ref. BCASPI41

## Description

-avec commande au pied et bouches communicants

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

• Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

• Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

• Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

- Système Électronique de Transfert entre les bouches de recueil

Caractéristiques techniques :

29/08/2024 14:55:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Motors: Pompe à piston sans huile pour écoulement en aspiration

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

- Poids : 13 kg

- Dimensions : 400 x 85 x 400 cm



3/3

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2



Ref. **BCASPI41**

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139272	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	30	Unité emballée / Hauteur (cm)	92
Unité emballée / Longueur (cm)	50	Unité emballée / Poids (kg)	22
Unité nue / Poids (kg)	20		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	1	Humidité maxi	85

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

29/08/2024 14:55:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)